

PREIS - COURANT

der

Warm- & Kalthauspflanzen

zu haben in

Inhalts-

Warmhaus-
pflanzen.

Achimenes.

Farren.

Gesnerien.

Gloxinien.

Orchideen.


Wasserpflanzen.

Kalthaus-
pflanzen.

Azalien.

Camellien.

nach Ober-Planitz.



Verzeichniß.

Chrysanthemum

Fuchsien.

Pelargonien.

Rhododendron.

Verbenen

Rosen.

Georginen.

Dtz. & Hund^{rt.}

Preise.

A. Warmhauspfl.

B. Kalthauspfl.

G. Gutner's Treibegärtnerei.

PLANITZ nächst ZWICKAU

auf das

Jahr 1853.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ruth.

Besondere Bemerkungen.

Die Preise sind in Preuss. Courant gestellt, den Thaler zu 30 Sgr. 4 Thlr. = 7 fl. baierisch. Gold nach Cours.

Geneigte Aufträge und Geldsendungen werden **franco** erbeten. Für Emballage, welche stets mittelst neuer Kisten ausgeführt wird, berechne ich nur die baaren Auslagen. Aufträge von unbekannten Bestellern ohne beigefügten Betrag bleiben unberücksichtigt; ebenso muss ich um deutliche Namensunterschrift noch besonders bitten.

Der Transport der Waaren geschieht bei meiner anerkannt soliden Verpackung, stets auf Gefahr der resp. Auftraggeber.

Collis unter 40 Pfd. werden der Post, solche über 40 Pfd. direct der Eisenbahn zur Beförderung als Eilgut übergeben, d. h. ohne Vermittlung eines Spediteur, da, wie mir die Erfahrung gelehrt, diese Vermittlung die Transportkosten fast verdoppelt, ohne jedoch von Nutzen zu sein. Sollte eine solche Vermittlung dennoch gewünscht werden, so bitte ich, den betreffenden Spediteur namhaft zu machen.

Preis-Courante über Zinketiquetten und dergl. Nägel, Bleiband und Draht, werden auf Verlangen bereitwilligst zugesendet; sowie mich überhaupt meine Verbindungen mit den ersten Häusern Europa's in den Staud setzen, Alles und ohne Preiserhöhung zu liefern: was mein Etablissement nicht selbst bietet. Durch geneigte Aufträge bitte ich, mir Gelegenheit zu geben; meine strenge Solidität und das redliche Streben zur Befriedigung aller Wünsche meiner geehrten Auftraggeber erprobt zu sehen.

Hochachtungsvoll

G. Geitner.

Zeichen - Erklärung.

r Rankende Pflanzen.

k Knollen }
z Zwiebeln } die man im Winter einziehen lassen kann.

b Halten sich ohne Decke }
e „ „ „ unter „ } im Freien.

f Können im Sommer mit Vortheil in freien Grund gepflanzt werden.

Warmhauspflanzen.

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Abrus precatorius r	—	5	Amaryllis ornata z	—	10
Achimenes , vide Sortiment k	—	—	„ Phoenicea „	—	10
Adamia versicolor . . . 5 bis	—	20	„ Princesse Marie von	—	—
Adansonia digitata	1	—	„ Sachsen z	—	10
Adhatoda aenea	—	15	„ Queen Victoria . . . „	—	10
Aechmea fulgens . . . 1½ bis	1	—	„ reticulata „	—	10
„ miniata	1	10	„ „ speciosa „	—	10
Aeschynanthus atrosanguin. 5 -	—	10	„ „ superba . . . „	—	10
„ Boschianus	—	5	„ Seideli „	—	10
„ Devonianus	1	—	„ Terschecki „	—	10
„ grandiflorus , stark	—	5	Amomum Cardamomum 5 bis	—	20
„ Horsfieldii	—	5	Amorphophallus bulbiferus k	—	—
„ javanicus	—	10	(Arum)	—	10
„ Lobbianus	—	5	Ampelopsis Texana	—	10
„ longiflorus	—	10	Amphyosopia Beyrichii . . .	—	10
„ maculatus	—	10	Angelonia Gardneri f	—	5
„ parasiticus	—	5	„ salicariaefolia . . . „	—	5
„ Paxtoni	—	10	Anguria Mackoyana „	—	15
„ pulcher	—	7	Ananassa bracteata	1	—
„ radicans	—	5	„ sativa new Providence	1	—
„ Roxbourghii	—	5	„ antiqua	1	—
„ „ verus	—	5	Aphelandra grandis	—	20
„ speciosus	—	10	„ pulchella	—	10
„ Stockhoffi	—	5	Aralia arborea	1	—
„ Zebrinus	—	5	„ umbraculifera	—	20
„ Teysmanni	—	15	Arctocalyx Endlicherianus 1 bis	3	—
Aeschyranthus sanguineus . .	—	5	Ardisia crenulata 5 bis	—	10
Agalmyla staminea	2	—	„ humilis	—	15
Allamanda cathartica r 10 bis	—	20	Argyrea arguta r	—	7
„ verticillata r	—	15	Aristolochia Gigas „	—	5
Aletris fragrans 1 bis	8	—	„ picta r 5 bis	—	10
Alloplectus dichrous	—	7	„ trilobata spec. d'Ost „	—	7
„ Pincleanus	—	5	Artocarpus imperialis . . 1 bis	2	—
„ sparsiflorus	—	7	„ incisa	10	—
„ speciosus 10 bis	—	15	Arum bulbiferum k	—	10
Alpinia nutans f 10 Ngr. bis	2	—	„ campanulatum „	—	10
Amaryllis acuminata z	—	10	„ Colocasia f „	—	7
„ „ speciosa „	—	10	„ divaricatum „	—	5
„ „ splendens „	—	10	„ macrohizon „	—	10
„ aulica platypetala „	—	10	„ pedatum „	—	10
„ carolina „	1	—	„ pictum „	—	5
„ Lehmannii „	—	10	„ ramosum „	—	10
„ leonensis „	—	5	„ sagittaeifolium . . . f „	—	10

	Thl.	Nr.		Thl.	Nr.
Arum viviparum	k	5	Billbergia discolor	1	10
Asclepias curassavica	f	5	„ farinosa	—	5
Aspidistra punctata (Plectogyne)	—	20	„ iridifolia	—	10
Astrapaea Wallichii	1/2 bis	10	„ pyramidalis	3	15
„ mollis	—	10	„ rhodocyanea	5	20
Asystasia coromandelina	—	10	„ tinctoria	—	5
Balsamina latifolia	f	5	„ vittata (Tillandsia)	—	20
„ repens	—	5	„ Zebrina	—	10
Bambusa arundinacea	1/3 bis	1	Bixa Orellana	1	15
Banisteria chrysophylla	1	—	Bombeya erytroxylon	10	—
Barbacenia purpurea	—	10	Bonaparteia juncea, sehr stark	k	5
„ Rogieri	—	10	Botis aurantiaca	—	15
Barnadesia grandiflora	—	15	Bougainvillea splendens	f	4
„ rosea	—	10	Brexia chrysophylla	1	15
Begonia albo coccinea	1	—	„ madagascariensis	1	—
„ argyrostigma	—	5	„ serrata	—	20
„ auriculaefolia	—	10	Bromelia bracteata	—	10
„ castaniaefolia	—	10	„ Karatas	—	10
„ coccinea	—	5	„ pumila	—	10
„ dipetata	—	5	Brosimum microcarpum (Galac-	—	1
„ diversifolia	k	5	todendron, Ficus)	8	—
„ Dirixi	—	5	Brownea erecta	5 bis	5
„ discolor	—	5	Brunfelsia americana	—	10
„ Dregii	k	5	Brugmansia arbuscula	f	10
„ Fischerii	—	7	„ Knigthii	—	10
„ fuchsoides	—	10	„ picta	—	10
„ heracleifolia	—	10	„ suaveolens	—	5
„ hybrida	—	5	Brucelia violacea	—	5
„ hydrocotylaefolia	—	5	Budlea quercifolia	—	7
„ incarnata	—	5	„ Lindleyana	—	10
„ macrophylla	—	5	Burchellia capensis	5 bis	20
„ maculata	—	10	Caladium bicolor	k 7 bis	2
„ manicata	—	10	„ Seguinum	k 1/3 bis	2
„ Martiana	k	5	„ „ pictum	k	2
„ Meyeri	—	5	„ „ 1/2 bis	—	5
„ nitida	—	5	„ versicolor	k	10
„ odorata	—	5	„ violaceum	f k	10
„ Ottonis	—	5	Calathea flavesces	—	6
„ papillosa	—	5	Canella alba	1	—
„ Pasteriana	—	5	Capanea Humboldti	1	—
„ platanifolia	—	10	„ grandiflora	1	—
„ punctata	—	10	Capparis ferruginea	—	15
„ sanguinea	—	5	Caraguata lingulata	—	10
„ scandens	—	5	Carludovica palmata	2 bis	3
„ semperflorens	f	10	Caryophyllus aromaticus	—	5
„ esp. à feuilles bronzées	—	5	Centradenia floribunda	f	10
„ speciosa	—	5	„ rosea	f 5 bis	10
„ Zebrina	—	10	Cephalotus follicularis	10	—
„ „ pallida	—	5	Ceropegia Cumingiana	r	20
Besleria campanulata	—	10	„ elegans	r 7 bis	15
Bignonia Carolinae	r	20	„ stapeliaeformis	r	20
„ Chamberleyi	—	10	„ Stephanotis	—	5
„ grandiflora	—	5	Cestrum aurantiacum	—	10
„ picta	—	10	„ laurifolium	—	5
„ speciosa	—	10	„ roseum	—	5
„ Twediana	—	10	„ pendulum	—	1
Billbergia acaulis	—	10	Chaetogastra rosea	1	—
„ amoena	—	10			

	Thi.	Ngr.		Thi.	Ngr.
Chamaedorea elatior . . .	—	—	Corypha Myraguana . . . 1 bis	2	—
„ Schiedeana . . .	6	—	Crinum amabile	2	—
Chamaerops humilis . . . 3 bis	6	—	„ asiaticum z	—	20
Charlwoodia congesta . . 1/2 bis	3	—	„ americanum . . z 1/3 bis	2	—
Chirita sinensis	—	5	„ Broussonetianum . . z	4	—
Choryanthera atropurpurea .	—	10	„ capense	—	20
Chrysophyllum speciosum (Vis-			„ defixum z	1	—
mia macrophylla . . .	8	—	„ erubescens 1 bis	2	—
Cinchona Calisaya	1	—	„ giganteum 1/3 bis	2	—
Cleome Van Houttei	—	10	„ scabrum z	—	20
Clerodendron affine	—	20	Curculigo latifolia	—	10
„ calamitosum	—	15	„ recurvata 5 Ngr. bis	2	—
„ coccineum 10 bis	—	20	Curcuma furcata	1	—
„ Devonianum	2	—	„ longa	1	—
„ eminense 5 bis	—	10	Cycas revoluta 1 bis	70	—
„ fallax	1	—	Cyclanthus cristatus . . . 1 bis	10	—
„ fortunatum 1/3 bis	1	—	Cyrtanthera magnifica . . .	—	20
„ fragrans	—	5	„ Pohleana	—	20
„ glaucum	—	10	Desmodium gyrans	—	15
„ hastatum	—	15	Dianella spec.	—	10
„ heterophyllum	—	5	Dichorisandra brostrata . . .	—	10
„ Hügeli 10 bis	—	20	„ ovata k	—	15
„ infortunatum 10 bis	—	20	Dichromena pubera (Ampelpfl.)	—	10
„ Kämpferi	1	—	Dioclea glycinoides r	—	10
„ laevifolium 10 bis	—	20	Dion edule	4	—
„ paniculatum	—	20	Dionaea Muscipula	2	—
„ purpureum simplex	—	5	Dioscoria alata k	—	10
„ speciosissimum 1/3 -	1	—	Dipladenia atropurpurea . . r	1	—
„ splendens (Knights)			„ crassinota r	1	—
„ 1/3 bis	1	—	Dipteracanthus scandens r 1/2-	1	—
„ „ (Hügeli) 1/3 -	1	—	„ spectabilis r	—	10
„ „ superbum	1	—	Dombeya erythroxyton	1	—
„ squamatum	—	20	Dracaena arborea 1/2 bis	4	—
„ tomentosum	—	10	„ brasiliensis 1/3 bis	4	—
„ villosum 1/3 bis	1	15	„ Draco	1	—
„ viscosum	—	20	„ ferrea	—	15
„ volubile	—	20	„ maculata (Sieboldii)	3	—
Clivea nobilis	—	10	„ marginata stark 2 bis	6	—
Clitoria Ternatea . . r 10 bis	—	20	„ nobilis (Calodracon)	2	—
Coccocypselum discolor(Ampeln)	—	5	„ nutans	—	15
Cocoloba pubescens	10	—	„ reflexa	—	15
Codyaeum chrysostachum . .	—	10	„ terminalis rosea 5 Ng.-	1	15
Coeleostylis aurantiaca . . .	—	10	„ umbraculifera	3	—
Coffea arabica 10 bis	—	20	Dracontium pertusum	—	10
„ mauritiana	—	20	Dyckia remotiflora	—	10
Columnea crassifolia	—	10	Drymonia punctata	—	15
„ elegans	—	5	Echeveria campanulata . . .	—	5
„ bimaculata	—	20	„ fulgens	—	10
„ grandiflora	—	15	„ grandiflora	—	5
„ hirsuta	—	10	„ secunda	—	10
„ Schiedeana 5 bis	—	10	Echites atropurpurea . . . r	—	10
„ splendens	—	5	„ melaleuca	—	10
„ Zebrina	—	7	„ nutans, prachtv. r k 1/2-	—	10
Combretum argenteum . . r	—	10	„ sinensis r	—	5
„ grandiflorum	—	7	Elate sylvestris	4	—
Cordyline rubra 1/3 bis	2	—	Embryopteris glutinifera . .	—	20
„ spectabilis	1	—	Episcea melittifolia k (Besleria-		
„ vivipara	—	5	melittifolia	—	10

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Episcea pulchella	k	15	Heliconia angustifolia		20
Eranthemum bicolor	f	5	„ pulverulenta (farinosa)		10
„ coccineum	„	5	Heritiera macrophylla		20
„ pulchellum	„	5	Hibiscus Cameroni		5
„ semperflorens	„	7	„ flore flavo pleno 5 bis		10
„ strictum	„	5	„ Fullerianus		7
„ variable	„	7	„ liliflorus		10
Euphorbia Bryoni		5	„ immutabilis . f 7 bis		20
„ fulgens		10	„ Manihot		5
„ jaquiniaeflora		5	„ mutabilis . f 5 bis		20
„ Neumannii		20	„ „ grandiflorus f 7-		20
„ pulcherrima		15	„ palmatus		10
„ punicea		20	„ Patersoni		15
„ sanguinea		15	„ puniceus 7 bis		20
Eurya latifolia		5	„ purpurascens . 10 bis		20
Ficus australis		10	„ regius		10
„ elastica 1/2 bis		2	„ rosa sinensis fl. pl. 5bis		10
„ Murrayana 1 bis		3	„ speciosus		7
„ martinicensis (Brosimum			„ splendens		10
microphyllum)		1	„ Telefari		15
„ quercifolia		10	„ tiliaceus		10
„ stipulata		5	„ tricolor de Japan f 7-		20
„ sub-panduraeformis leo-			Hindsia coccinea		10
nensis 1 bis		10	„ violacea		1
„ tomentosa		1	Hohenbergia strobilacea		10
„ Tweediana 1/3 bis		1	Hoya bella	r	20
Franciscea acuminata		10	„ carnea	„	5
„ augusta		20	„ coccinea	„	10
„ Hopeana(uniflora) 7bis		15	„ Cuninghami	„	20
„ hydrangeaeformis vera		15	„ pendula	„	10
„ latifolia		20	Hypocyrtia scabrita		10
Galactodendron utile		12	„ strigulosa		10
Garcinia Mangostana		8	Impatiens platypetala		10
Gardenia florida 5 bis		10	Ipomoea bonariensis r k 5 bis		20
„ malleiferaWhitfield. 1-		4	„ ficifolia	„	5
„ radicans 5 bis		20	„ grandiflora	„	10
„ Rothmanni		2	„ Horsfalliae	„	15
„ Sherbourniae r		10	„ Learii	„	5
„ Stanleyana 1/3 bis		10	„ Sellowi r k 7 bis		20
„ Whitfield. malleifera 1		4	„ tyrianthina r		20
Geissomeria longiflora		5	Inga alba		10
Gloriosa superba r k		5	„ pulcherrima		10
Griffinia hyacinthina z		15	Isolepis prolifera (Ampeln)		5
Guajacum arboreum		3	„ pygmaea		7
Habrothamnus corymbosus f 5-		10	Ixora coccinea 5 bis		10
„ elegans 5-		10	„ „ grandiflora		20
„ fasciculatus „ 5-		10	„ „ odorata		3
„ Hügelii		10	„ javanica		20
„ roseus f		5	„ Pavetta		10
Haemanthus albiflorus z		10	Jasminum Sambac r 5 bis		10
„ coccineus		20	„ „ flore pleno r		10
„ puniceus		10	„ „ 10 bis		20
Härrachia speciosa		5	„ „ fl. plenissimo		10
Hedychium coccineum f 1/3 bis		1	„ „ grande Duc de		20
„ coronarium f		10	Toscana r		20
„ flavum		10	„ grandiflorum de la		10
„ Gardnerianum f 1/3 bis		1	nouvelle Zelande r		10
Heintzia tigrina		1			

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Jubaea elegans	4	—	Melastoma Bentamiana	—	5
„ spectabilis	3	—	„ coerulea (Pleroma) 5 -	—	10
Justicia brasiliensis	f	5	„ cymosa	—	10
„ carnea	—	5	„ heteromalla	—	10
„ coccinea	—	10	„ reticulata	—	5
„ „ superba	—	5	„ rubra	—	5
„ chrystostachys	—	10	„ speciosa	—	10
„ elongata	—	5	Mimosa pudica	—	5
„ flavicoma	—	5	„ spec. ex Mexico	—	7
„ glabrata	—	5	Morinda odorata	r	10
„ Gendarussa	—	5	Moussonia elegans	—	15
„ Macdonaldi	—	5	Musa Cavendishii	1/2 bis	6
„ Ghiesbrechtiana	—	5	„ Dacca	1/2 bis	3
„ picta	—	10	„ rosacea	1	—
„ secunda	—	5	„ Zebrina	3	—
„ speciosa	—	5	Mussaenda Afzeli	—	10
„ ventricosa	—	5	„ frondosa	—	10
„ violacea	—	5	„ macrophylla	—	10
Kaempferia rotundifolia	k	5	Myrtus pimenta	—	20
Kunthia xalapensis	5	—	Napoleona Whitfieldi (imperialis) 1 bis	2	—
Lagetta lintearia	5	—	Nematanthus Guillemianus	—	20
Lantana aculeata	f	5	Nepenthes distillatoria r 3 bis	20	—
„ amethystina	—	5	„ Rafflesiana	r	12
„ Cameroni	—	5	Neumannia imbricata	—	20
„ crocea	—	5	Oldfieldia africana	3	—
„ gigantea	—	7	Orontium japonicum f. niv. marg.	—	20
„ miniata	—	7	Osbeckia angustifolia	—	10
„ multiflora	—	7	„ Humboldtii	—	15
„ „ erecta	—	7	Panax fruticosum	1/3 bis	1
„ multicolor	—	10	Pancratium mexicanum	z	5
„ scabrata	—	5	„ odoratissimum	1	—
„ Sellowi	—	5	Pandanthus chilensis	—	5
„ spectabilis	—	5	Pandanus amaryllifolius	10	—
„ variegata	—	5	„ graminifolius 1/3 bis	1	—
„ Voungi	—	5	„ pygmaeus	5	—
Lasiandra petiolaris	—	20	„ reflexus	10	—
Latania borbonica	8	—	Panicum plicatum	—	7
Laurus Cinnamomum	1	—	Passiflora Actinia	r	10
Liebigia speciosa	1	—	„ alata	—	10
Limonia trifoliata	—	15	„ amabilis	—	5
„ spectabilis	1	—	„ amatissima	f	5
Manettia bicolor	r 5 bis	—	„ Belloti	—	15
„ glabrata	5 bis	—	„ coerulea	f	10
„ latifolia	—	5	„ Colvilli	—	10
„ Monelli	—	5	„ diformis	—	10
„ uniflora	—	10	„ edulis	—	7
„ splendens	—	10	„ hibernica	—	10
Mangifera indica	3	—	„ kermesina	—	10
Mantisia saltatoria	—	15	„ Loudoni	—	10
Maranta albo lineata	2 bis	4	„ Mayana	—	10
„ aruntinacea	—	10	„ Medusaea	—	10
„ bicolor	—	5	„ Middletoni	—	5
„ rosea lineata	4	—	„ quadrangularis insignis	—	15
„ sanguinea	1/3 bis	1	„ serratifolia	—	15
„ Zebrina	10 bis	—	„ Skinneri	—	10
Marica coerulea	—	10			
Medinilla erythrophylla	—	15			

	Ngr.	Fhl.		Ngr.	Fhl.
Pavetta indica	5 bis	10	Quisqualis indica	r 5 bis	20
Favonia hastata		5	„ sinensis	r	15
Pentarrhaphia cubensis		10	Regelia zeylanica		5
Pereskia rosea	10 bis	20	Rencalmia nutans		1
Persea gratissima (Laurus)	2	—	Rexia elegans	f	20
Pharus vittatus	3	—	Rhapis acaulis		1
Philodendron crinipes		15	„ arundinacea		4
„ giganteum	3	—	„ flabelliformis	1/2 bis	4
„ microphyllum	1	—	Rhodostoma gardenioides	5 bis	10
„ pertusum	1 bis	4	Roella elegans		5
Phoenix dactylifera	1/2 bis	10	Rondoletia racemosa	r	20
Phrynium setosum	10 bis	20	„ odoratissima	„	20
Pilea serpyllifolia		5	„ speciosa	„	15
Piper aromaticum		10	„ „ major	„	10
„ Betle	r	—	Ruellia anisophylla	f	5
„ discolorum		10	„ azurea	„	5
„ nigrum		10	„ Dickoni (Goldfussia)	„	5
Pitcairnia albucaefolia		15	„ flava	„	5
„ angustifolia		10	„ formosa	„	5
„ bromeliaefolia		10	„ glomerata	„	5
„ furfuracea	10 bis	20	„ lactea	„	5
„ integrifolia		10	„ lobata	„	5
„ Kegeliana		15	„ maculata	„	5
„ latifolia		10	„ macrophylla	„	5
„ muscosa		10	„ salicifolia Goldfussia	f 5	10
„ odorata		10	Ruizia angustifolia		—
„ punicea		5	Russelia juncea	f	5
„ ramosa		10	„ multiflora	„	5
„ ringens		10	„ sarmentosa	„	5
„ speciosa		10	„ verticillata	„	5
„ splendens		5	Sabal Adansoni		3
„ undulata		20	Sacharum officinale		1
Plectogine unigata variegata		—	Saurauja spectabilis		1
„ Aspidistra		20	„ villosa		1
Plectranthus Patschuli		10	Salisia suaveolens		20
Plerostygma grandiflora		5	Sarracenia purpurea		2
Plumbago coerulea	f 5 bis	10	Scindapsus pinnatifidus (Philodendron)		4
„ capensis	„ 5 bis	10	Scutellaria coccinea		5
„ Larpentae	„ 5 bis	10	„ splendens		5
„ rosea	„ 7 bis	15	„ Ventenatii		10
Plumeria rubra		10	Simaba Cedron		8
Polymnia grandis	f 1/3 bis	2	Sinningia Helli	k	10
Porphyrocoma lanceolata		10	Sipanaea carnea		5
Portlandia grandiflora Brugmansia		10	Siphocampylus coccineus		7
Pothos cannaefolia		10	„ betulaefolia		5
„ crassinervia		3	„ microstoma		10
„ digitata	1 bis	3	„ reticulatus		20
„ lanceolata	2 bis	4	Solandra laevis	1/2 bis	1
„ lucida		15	Sophora Texana		1
„ violacea		15	Speronema fragrans	5 bis	10
„ viridis		15	Stachytarpheta mutabilis		10
Psidium ferrugineum		1	Stenotaphron glaucum (Ampel)		5
„ Cattlayanum		20	Stiffitia chrysantha		20
„ montanum		20	Stigmatophyllum aristatum		10
„ rubrum		15	Strelitzia Reginae	2 bis	4
Puya Altensteini	5 bis	15	Streptocarpus Rexii		5
Quassia amara		3	Strobilanthus lactatus	f	5

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Strobilanthes Sabiniana 5 bis	—	10	Tillandsia zonata fol. var. fuscata	—	10
Strychnos Curare r	2	—	„ „ „ „ viridis	—	10
Swietenia Mahagoni sehr stark	16	—	Tradescantia coerulea . . .	—	10
Tabernemontana alba . . .	—	7	„ delicatula. . . .	—	10
„ coronaria fl. pl.	—	10	„ discolor	—	5
Tamarindus indica	1	15	„ fuscata	—	5
Testudinaria elephantipes r k	3	—	„ quenensis (Ampeln)	—	5
Tetranema mexicana	—	5	„ spc. (Ampeln) . .	—	5
Theobroma Cacao	6	—	„ Zebrina (Ampeln)	—	5
Thunbergia alata aurantiaca r	—	5	Torenia asiatica (Ampeln) r	—	5
„ Beckeri r f	—	5	„ concolor (Ampeln) „	—	5
„ Chrysops r 5 bis	—	10	Turnera elgans	—	5
„ coccinea r f	—	5	Tympanum suberosum r f 1/3 -	1	—
„ fastuosa(Mikania frag-	—	7	Urtica crassifolia	—	5
„ rans) r	—	7	Vanhouttea pardina	—	20
„ grandiflora	—	5	Vinca alba intus lutea . . .	—	10
„ havanensis r f	—	10	„ rosea	—	5
Tillandsia farinosa	—	10	„ „ alba	—	5
„ nigra	—	10	Whitfildia lateritia	—	10
„ nana	—	10	Zamia integrifolia	3	—
„ Schüchii	—	10	Yucca longifolia	—	10
„ splendens	3	—	Zephyranthes lilacina . . . z	—	10
„ vittata (Billbergia) . .	5	—	Zingiber Cassumunar . . . k	—	10
„ Zebrina	—	10			

Warmhaus - Sortimentspflanzen.

k. Achimenes.

	à 6 Stück	Ngr.		a 6 Stück	Ngr.
34 Achimenes alba	3		37 Achimenes patens	3	
35 „ argyrostigma	15		31 „ picta	15	
1 „ Baumannii oculata . . .	3		13 „ „ Rienzi	15	
2 „ Bodmeri	10		17 „ sanguinea	10	
11 „ „ Boothii	15		18 „ species de St. Martha	6	
12 „ „ „ var. viol.	15		41 Locheria astrosanguinea . .	10	
3 „ Cingrami . . . 1 St.	10		19 „ cardinalis	8	
4 „ Geitnerii(Rannig.jun.)	10		30 „ hirsuta	5	
29 „ Giesbrechti	3		44 „ „ splendens(atro-		
40 „ gloxiniaeflora 1 St. 5-	10		„ rubens)	10	
26 „ grandiflora	3		20 „ Hageana	5	
38 „ „ var. Lieb-	3		21 „ Kleei	5	
„ manni	3		22 „ Ottonis	5	
39 „ ignea	6		28 „ pedunculata	6	
25 „ longiflora	3		23 „ Skinneri grandifl. .	10	
5 „ „ alba (Jauregii)	6		45 TreviraniaBaumannii var. cordata	10	
6 „ „ candida	10		46 „ „ „ fulgens	8	
7 „ „ Böckmanni, Reg.	10		47 „ „ „ grandifl.	10	
8 „ „ „ coerulea,,	10		48 „ „ „ hirsuta	10	
9 „ „ „ hirsuta „	10		49 „ „ „ humilis	10	
10 „ „ „ rubida „	10		50 „ „ „ lilacina	10	
14 „ „ var. ilicifolia	3		51 „ „ „ sanguin.	8	
15 „ „ „ latifolia .	3		24 „ coccinea	3	
19 „ „ „ violacea .	3		66 „ „ var. amaranth.	15	
33 „ nova spec. Dresdensis.	3		57 „ „ excelsa	10	
67 „ ocellata	20		60 „ „ nitida	10	

à 6 Stück				Nr.	à 6 Stück				Nr.
61	Trevirania	coccinea	picta elegans	10	27	Trevirania	coccinea rosea	.	3
63	"	"	rosea striata	10	56	"	"	Escheri	5
36	"	"	" Beatoni	3	55	"	"	var.angustifol.	10
52	"	"	" carnea	5	58	"	"	fulgens . .	10
54	"	"	" elegans	5	59	"	"	magnifica . .	10
53	"	"	" splendens	6	61	"	"	pallida . .	10
42	"	"	" formosa	5	64	"	"	sanguinea . .	10
43	"	"	" pulchella	5	65	"	"	violacea . .	10

F a r r e n.

Acrostichum	alciorne		7	Lycopodium	caesium		5
Adiantum	aethiopicum		10	"	"	arboreum $\frac{1}{2}$ -	2
"	brasiliense		10	"	"	cordifolium (Selagi-	15
"	cuneatum		7	"	"	nella)	5
"	formosum		10	"	"	cuspidatum	5
"	macrophyllum		15	"	"	denticulatum	7
"	peltatum		20	"	"	stoloniferum	10
"	pubescens		10	"	"	umbrosum	10
"	trapeziforme		1	Lygodium	japonicum, polymor-		1
Allosurus	falcatus		10	"	phum $\frac{1}{2}$ bis		0
Aneima	fraxinifolia		7	Microsorium	irregulare		17
Asplenium	Halleri		7	Osmunda	palustris		1
"	Nidus (stark)		5	Pellea	hastata		10
"	semicordatum		10	Polypodium	aureum		10
Aspidium	capense		7	"	longifolium		10
"	falcatum		7	"	Lycopodium		10
"	molle		7	"	vaccillans		7
"	uliginosum		10	Pteris	allosura		20
"	violaceum		8	"	chrysocarpa (tremula)		10
Blechnum	brasiliense	1 bis	3	"	cretica		10
Ceropteris	tartarica		10	"	falcata		10
Dicksonia	pubescens		20	"	flexuosa		7
Diplazium	lasiopterum		20	"	hastata		7
Doodia	rupestris		7	"	longifolia		7
Gymnogramma	tartarica		10	"	serrulata		7
"	chrysophylla		10	"	vespertilionis		20
Lycopodium	brasiliense		5	Todea	australis		10

k. G e s n e r i e n.

albiflora			5	longiflora	vera		6
barbata			10	magnifica			10
bulbosa			10	mollissima			5
cardinalis			20	Merkii			7
carracasana			10	pendulina			10
digitaliflora			5	picta			20
discolor			15	polyantha			1
elliptica lutea			10	rutilla			10
elongata			5	Suttoni	alba		10
faucialis			10	tubiflora			5
Gardneriana			15	Tweediana			10
Geroldiana			3	vestita			10
Herbertiana	lutea		10	Zebrina			3
hirsuta			5	"	grandiflora		5
lateritia			10				

k. G l o x i n i e n.

h·var: hybrida; m·v: macrophylla; mx·v: maxima; Mz·v: Menziesii;
r·v: rubra; s·v: speciosa.

		Thl.	Ngr.			Thl.	Ngr.
45	alba	—	7	70	lilacina hybrida	—	6
1	„ sanguinea	r	7	71	Lowii (Aledelli)	—	8
2	albus intus rubra	—	7	72	maculata (Sininingia)	—	8
3	Baron de Vrière	h	7	73	Madame Charles Raybeaud	h	15
4	bicolor	—	6	74	„ de Genlis	M	10
5	Boildieu	m	10	75	„ de Staél	—	10
6	Brunowii	—	6	76	Mademoiselle de Sombreuil	m	10
20	candida major	—	6	38	maxima	—	6
7	candidissima (Backhouzie)	—	10	22	„ rosea	—	7
8	Carminata splendens	—	10	77	Mendelsohn Bartholdy	M	10
47	Cartoni	s	6	41	Menziensii	—	6
9	caulescens	—	5	21	„ coerulea	—	8
42	„ major	—	7	66	Niednerii	—	8
13	„ superba	—	5	78	Passinghami	—	6
16	Cerina	—	6	79	picturata	—	8
10	Cleopatra	s	10	80	Preaeexcellentissima	—	6
11	coelestina	—	8	61	Prince Camille de Rohan	r	8
12	compacta	—	10	81	Princesse Helene	m	15
24	Comte Bobrinsky	r	10	39	Pristleyana	—	6
63	Comtesse Anna Thun	s	8	67	Reine de Pays Bas	—	8
98	„ Caroline Thun	—	8	82	Richterii	—	8
55	„ Inza Thun	—	8	83	Rollinsoni	—	8
57	„ Leopoldine Thun	mx	5	84	rosea	—	6
97	„ Marie Thun	—	10	17	„ alba	r	6
68	„ Therese Thun	r	8	85	„ superba	—	8
25	delicata	—	10	15	rubra	—	5
48	digitaliflora	—	8	86	„ grandiflora	—	8
27	Duchesse de Leuchtenberg	r	10	87	„ maxima	—	8
28	Exquisite (Backhouse)	—	10	88	„ Lendicen	—	8
60	Fyfiana	Mx	8	89	Saxonia	—	8
29	formosa	—	5	18	Smiths hybrida	—	7
30	Frederik Lenning	—	10	19	Snowina	—	8
31	Freiherr von Spiegel	—	10	51	speciosa	—	7
49	gesnerio des	—	5	23	„ floribunda	—	8
96	Goodii	—	6	19	„ superba	—	7
50	grandiflora	r	7	53	„ varietas	—	5
32	Griffini	—	10	52	„ „ macrophylla var.	—	5
43	guttata	—	10	91	Stanleyana	—	8
56	Handleyana	r	5	62	Teichleri	s	5
33	Henry De Caesne	m	10	92	Teutonia	—	7
37	hirsuta	—	5	93	Triumphe de Malines	—	10
44	hybrida	—	5	94	tubiflora (Gesneria albiflora)	s	5
64	„ grandiflora	—	8	95	„ rosea „ digitaliflora	—	5
40	„ rubra	—	8	54	Van Houttii	—	7
34	„ Smiths	—	6	55	violacea	—	8
65	Joschthii	r	7	69	Wendtlandii	—	7
35	Labiata (Backhouse)	—	10	14	Youngii	—	5
36	Leopolde I.	r	10				

O r c h i d e e n.

Acanthophippium bicolor (Ceylon)	1 15	Acropera Loddigesi (Maxill. ga- leada) (Mexico) 1/2 -	1 —
Acropera concolor lutea (Mexico)	1 —	„ species „	1 —
„ fuscata (Xalappa)	— —	„ purpurea „	1 —

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Angraecum spec. (Brasilien)	1	—	Cymbidium ensifolium (China)	—	20
Anguloa lurida (Tribiachya)			„ marginatum (Brasili.)	1	10
(Mexico) . . .	10	—	„ sinense (China)	—	15
Anisopetalum carraganum (Bol-			„ xyphiifolium (China)	1	—
bophyllum) (Nepall)	2	—	Cypripedium insigne (Sylhet)	—	20
Anoectochilus argenteus (Penang)	1	15	Dendrobium aggreg: (Martaban)	3	—
„ pictus (Physurus)			„ Barringtoni (West-		
(Ceylon) . . .	1	15	Indien) . . .	2	—
„ setaceus (aureus)			„ monoliforme (Japan)	3	—
(Ceylon) . . .	5	—	„ moschatum (Indien)	2	—
„ xanthophyllum (Borneo)			„ Muschianum . . .	5	—
latimaculatus. Lob-			„ nobile (China) . .	2	—
bianus . . .	14	—	„ Pierardii (cucullatum		
Bifrenaria atropurpurea (Maxil-			(West-Indien)	1	15
laria) (Rio Janeiro)	1	15	„ pulchellum (Indien)	1	—
Bletia floribunda (West-Indien)	1	—	„ roseum (Indien)	—	—
„ hyacinthina (China)	—	15	„ speciosum (Neuholl.)	1	—
„ Tankervillae (Limod.			Epidendrum Candollii . . .	10	—
Phaj.) China) . .	—	15	„ ciliare (Martinique)	—	20
„ Woodfortii Phaj. maculat)			„ cochleatum (Jamaica)	1	15
(Indien) . . .	2	—	„ crassifolium (Brasili.)	1	—
Bolbophyllum salthatorium			„ diffusum (Jamaica)	5	—
(Sierra Leona) . .	2	—	„ floribundum (Mexico)	2	—
Brassavola cordata (Brasilien)	—	20	„ nutans (Jamaica)	2	—
„ glauca (Mexico)	2	—	„ phoeniceum vanillo-		
„ venosa (Honduras)	1	—	sum (Antillen) . .	—	—
Brassia caudata (Jamaica)	1	15	„ pulchellum . . .	—	—
„ maculata	1	—	„ pygmaeum (Trinidad)	—	—
„ verrucosa (Mexico)	1	15	Eria stellata (Indien) . . .	—	15
Burlingtonia candida (Demerara)	14	—	„ floribunda . . .	1	—
Calopogon pulchellus (Nrd. Amk.)	3	—	Eriopsis biloba . . .	6	—
Camaridium ochroleucum (Tri-			Fernandezia acuta (Trinidad)	2	—
nidad) . . .	2	—	Gomezia Parkeriana (Rodrigue-		
Catasetum semiapertum (Bra-			zia) (Brasilien) . .	2	—
silien) . . .	2	—	Gongora atropurpurea (Trinid.)	2	—
„ tridentatum (Trinidad)	1	15	„ picta (Demerara)	3	—
Cattleya crispata (Brasilien)	3	—	„ maculata . . .	2	—
„ Forbesi (isopetala)			„ „ alba (Guiana)	2	—
(Brasilien) . . .	1	15	„ „ pallida (Peru)	1	15
„ granulosa (Quatemala)	5	—	Goodyera discolor (Haemaria)		
„ labiata (Brasilien)	10	—	(Mexico) . . 1/3 bis	2	—
„ Loddigesie „	6	—	Huntleya violacea (Demerara)	10	—
„ Skinneri (Quatemala)	4	—	Laelia anceps (Oaxaca) . .	4	—
Cheystylis marmorata (Dosi-			„ Parkeriana (Mexico)	4	—
nia Anoectochilus)	10	—	„ spec.	2	—
Cirrhaea fusco luteo (Brasilien)	—	15	Leptotes bicolor (Brasilien)	2	—
„ viride purpureo (Gon-			Limodorum Tankervilliae (Ble-		
gora) (Brasilien)	2	—	tia Phajus) (China)	—	15
Chysis bractescens (Chile)	6	—	Lycaste Deppii (Xalappa) (Ma-		
Coelia Baueriana (Jamaica)	1	—	xillaria) . . .	1	—
Coelogyne fimbriata (Nepal)	2	—	„ macrophylla (Columb.)	2	—
Cuba Nr. 2.	2	—	„ picturata . . .	8	—
Cyclosia maculata (Mormodes)			„ Skinneri (Quatemala)	5	—
(Oaxaca) . . .	8	—	„ „ latimaculata		
„ maculata var. conco-			(Quatemala) . . .	5	—
lor (Mexico) . . .	6	—	Maxillaria aromatica (Mexico)	—	15
Cymbidium aloifolium (Ostind.)	—	20	„ Barringtoni . . .	2	—
„ crassifolium (Indien)	1	—	„ Colleyi (Demerara)	2	—

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Maxillaria Harrissoni (Brasilien)	2	—	Phajus grandifolius (Limod. Bletia) (China)	—	15
„ leucocheule (Brasilien)	2	—	„ maculatus (Bletia Woodforti (Indien)	1	—
„ Parkeri (Demerara)	2	—	Renanthera coccinea (China)	4	—
„ picta (Brasilien)	1	15	Sarcanthus teretifolius (Vanda)	2	—
„ tetragona (Lycaste) (Brasilien)	1	15	Schombourkia tibicinus (Epidendrum) (Honduras)	5	—
Megaclinium falcatum (Sierra Leona)	1	15	Sobralia Lilastrum (Guyara)	10	—
Miltonia spectabilis (Brasilien)	5	—	Stanhopea aurea (La Guayra)	3	—
Neottia speciosa (Stenorhynchos) (Westindien)	2	—	„ grandiflora (Brasilien)	1	—
Octomeria graminifolia (West-Indien)	1	—	„ insignis (Anguloa grandiflora (Brasilien)	1	—
„ grandiflora	2	—	„ insignis major (Brasilien)	3	—
Odontoglossum grande (Quatemala)	—	—	„ insignis speciosa (Brasilien)	1	15
„ Rossi (Quatemala)	8	—	„ lutea	3	—
Oncidium altissimum (Guiana)	1	15	„ oculata (Ceratochilus)	1	10
„ ampliatus majus (Panama)	4	—	„ „ pallida (Mex.)	2	—
„ Baueri (Panama)	2	—	„ saccata (Quatemala)	2	—
„ carthagenense (Epidendr. undul. (La Guayra)	2	—	„ tigrina (Mexico)	4	—
„ Cavendishianum (pachyphyllum) (Quatem.)	3	—	„ Wardii	3	—
„ ciliatum (Brasilien)	4	—	Stenorhynchos speciosus (Neottia)	2	—
„ divaricatum (Odontoglossum (Brasilien)	4	—	Trigonidium Egertonianum (Honduras)	2	—
„ flexuosum (Brasilien)	1	15	„ ringens (Mexico)	5	—
„ intermedium (Cuba)	10	—	Trichopilia tortilis	1	15
„ luridum (Westindien)	12	—	Vanda teres (Sylhet)	10	—
„ Papilio (Trinidad)	3	—	Vanilla aromatica (Brasil)	1	—
„ pictum (Brasilien)	2	—	Xylobium squalens (Maxillaria) (Brasilien)	1	—
„ Pinellianum (Brasilien)	3	—	Zygopetalum intermedium (Brasilien)	2	—
„ sphaceolatum (Quatemala)	3	—	„ Makay (Brasilien)	3	—
Peristeria Parkerii (Acineta) (Mexico)	3	—	„ Maxillaria	3	—
„ elata (Panama)	4	—	Diverse noch unbestimmte Orchideen	1	—

Wasserpflanzen.

Die ohne † müssen mit ihren Behältern ganz unter's Wasser gestellt werden, die mit einem † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand des Topfes im Wasser stehen.

Aponogeton distachyon	—	10	Nelumbium speciosum	5	—
„ junceum (lineare)	—	20	Nymphaea alba	—	5
† Arum sagittaeifolium	—	10	„ coerulea vera	—	20
† „ div. spec.	—	10	„ cyanea	—	20
† Colocasia esculenta	—	10	„ dentata	—	20
Euryale ferox	5	—	„ Lotus	1	—
„ „ à Pflanze	—	—	„ lutea	—	10
„ „ à Samenkorn	—	—	„ odorata	—	20
(Saatzeit Januar)	—	20	„ „ grandiflora	1	—
Hydrochlaeis Plumierii (Limnocharis)	—	20	„ „ minor	1	—
Limnocharis Humboldtii	5 bis	15	„ pygmaea	1	10
Nelumbium flavescens	3 bis	10	„ rubra (sanguinea)	1	—

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Nymphaea scutifolia	1	20	Pontederia crassipes	1	15
„ thermalis	—	20	† Pothos cannaefolia . . . 2 bis	10	—
† Papyrus alternifolius 1/3 bis	1	—	† „ digitata 1 bis	3	—
† „ antiquorum 1/2 bis	1	—	† „ div. spec. fol. 8. . .	—	—
† „ spec.	1	—	Saururus cernuus	—	15
† Phylodendron pertusum 1 bis	3	—	Valisneria spiralis	—	10
† „ div spec. fol. 8	—	—	Victoria regia	10	—
Pistia Stratiotes (Zala asiatica)	—	—	„ „	—	7
„ 1/3 bis	1	—	„ „	—	7
Pontederia cordata	—	15	„ „	2	—
			„ „	—	—

Kalthauspflanzen.

Abutilon Bedfordianum f 7 bis	—	20	Buxus sempervirens	—	5
„ insigne	1	—	Calceolarien div. hybr. . . à	—	5
„ striatum 5 bis	—	20	Callistemon lanceolatus . . .	—	5
„ venosum 7 bis	—	20	Calystegia pubescens	—	10
Acacia brevifolia	—	15	Campanula Apollo st b	—	5
„ ciliata	—	15	„ nobilis e	—	5
„ cordifolia	—	7	Canna indica k	—	5
„ decipiens	—	15	„ discolor	—	7
„ disticha	—	15	„ sylvestris	—	10
„ linearis	—	10	Cantua dependens . . . f 1/2 bis	1	15
„ lophantha	—	10	„ pyriformis 5 bis	—	10
„ paradoxa 5 bis	—	15	Cassia lanceolata	—	5
Agapanthus umbellatus . . . f	—	5	Casuarina tenuissima	1	—
Agave americana	—	5	Centaurea argentea	—	5
„ „ fol. variegata	—	10	Ceratonia siliqua	—	10
Aloë arborescens	—	5	Cereus Ackermanni	—	5
Alonsoa grandiflora f	—	5	„ flagelliformis	—	5
Alysum saxatile	—	5	„ nycticallos	—	5
Alstroemeria psittacina . . . k	—	5	Cheiranthus Cheiri fol. varieg.	—	5
Amaryllis formosissima . . . f	—	5	Chironia floribunda	—	5
Amygdalus pumila . . . b 5 bis	—	10	Chorizema Hügelii	—	15
Andromeda rosmarinifolia . .	—	10	„ varium	—	10
Araucaria brasiliensis	5	—	Cistus ladaniferus	—	5
„ Cunninghami	10	—	Cytisus Atleyanus . . . f 5 bis	—	15
Anemone japonica e st	—	5	„ filipes	—	10
Anomatheca cruenta k	—	5	Citrus sinensis 12 bis	—	20
Antirrhinum Harlequin . . . st r	—	5	„ myrtifolia	—	10
Aristea cyanea	—	20	„ Limonia australis 10 bis	1	—
Arundinaria falcata st f 7 bis	—	15	Clematis albo plenissima . . f	1	—
Arundo Donax 10 bis	—	20	„ azurea grandiflora er	—	15
Aucuba japonica e 5 bis	—	20	„ bicolor er	—	15
Bejaria coarctata	4	—	„ florida er	—	15
Bellis perennis Highlander st	—	5	„ „ fl. pleno er	—	10
Berberis aquifolia	—	10	„ Viticella re	—	10
Bignonia capensis f r	—	5	Clethra arborea fol. var. . .	—	7
„ jasminoides . . . 5 bis	—	10	Clanthus puniceus f	—	3
„ pandorana r	—	5	Cobaea scandens f r	—	5
„ radicans f r	—	5	„ stipularis r f	—	10
„ species	—	10	Corchorus japonicus b	—	5
Billardiera longiflora r	—	5	Correa alba	—	5
Brachysema platypterum . . .	—	10	„ longiflora	—	10
„ undulatum r	—	10	„ rosea	—	10
Browallia Jamesonii f	—	5	„ rufa	—	10
Brugmansia bicolor	—	15	„ speciosa	—	15
„ floribunda	—	15	„ „ major	—	15

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Correa Stockwelliana	—	15	Enthales macrophylla . . . stf	—	10
„ turgida	—	15	Evonymus japonicus fl. varieg.	—	10
Crassula coccinea	—	5	Ferraria Tigridia	—	3
Cuphea Danielsii f	—	10	Frenella australis	1	—
„ floribunda „	—	5	Fuchsien vid. diese,	—	—
„ miniata „	—	5	Funkia lancaefolia fol. var. fst	—	5
„ platycentra . . f 5 bis	—	10	Gaillarda picta fst	—	5
„ strigulosa f	—	7	Gaultheria Shallon	—	5
Cupressus funebris . . 1/2 bis	3	—	Gazania rigens	—	5
„ sempervirens e 5 bis	—	10	Genista linifolia	—	5
Cyclamen europaeum k	—	7	Gentiana acaulis b st	—	5
„ persicum „	—	7	„ Castesbaei b st	—	10
Daboecia flore albo f	—	5	Gladiolus Gandavensis f z 3 -	—	10
Daphne Cneorūm fol. var. „	—	10	„ psittacinus 12 St. fz	—	6
„ Dauphin 5 bis	—	15	„ ramosus f z	—	5
„ Fortunea 2	—	—	Glycine nigricans r	—	10
„ Van Houttei 1	—	—	„ rubicunda r	—	10
„ odorata 5	—	—	„ sinensis r e	—	10
„ „ fol. variegat.	—	10	Grevillea Baueri . . . 5 Ngr. bis	2	—
Datura arborea f 10 Ngr. bis	3	—	„ rosamarinifolia 5 Ngr. -	2	—
Deutzia crenulata e	—	10	Hedera algeriensis latifolia .	—	15
„ gracilis vera „	—	10	„ arborea r	—	5
„ scrabra b 5 bis	—	10	„ helix albo variegata r	—	10
„ sanguinea b	—	7	„ „ Roegneriana r 5 -	—	10
Dianthus japonicus st e	—	5	Heimia myrtifolia . . . 5 his	—	20
„ Anna Boleyh st e	—	5	Helianthemum atropurpureum e	—	5
„ hybridus superbus fe	—	5	Helichrysum feliciū	—	10
Dielytra spectabilis st b	—	10	„ sesamoides	—	10
Dillenia scandens r	—	5	Heliotropium grandiflorum f	—	5
Diósma capensis	—	5	„ Perfection f	—	20
„ ciliata	—	5	„ Premice f	—	15
„ foetida	—	5	„ sub molle f 1	—	—
„ formosa	—	5	„ Triumph de Liege f	—	5
„ rubra	—	5	„ Voltairianum f 5 bis	—	10
Diplacus puniceus f	—	5	Hemimeris urticifolia . . . f	—	5
Dolichos lignosus	—	10	Hydrangea hortensis . . . c	—	5
Eccremocarpus scaber . . . f r	—	5	„ hortensis fol. variegata	—	15
Elaeocarpus cyaneus	—	15	„ japonica e	—	5
Epacris grandiflora	—	15	Hypericum monogynum . . .	—	5
„ mucronata	—	15	Hustonia coccinea f	—	5
„ paludosa	—	15	Ilex Aquifolium	—	15
Epimedium alpinum stb	—	5	„ paraguensis var. angustifol.	—	15
Erodium incarnatum	—	15	Illicium anisatum	—	10
Erica colorans	—	10	„ floridanum	—	15
„ filamentosa	—	10	„ religiosum	—	15
„ herbacea	—	5	Indigofera australis f	—	5
„ mediterranea	—	5	„ Doosua e	—	10
„ multiflora	—	10	Ixia div. spec. à z	—	5
„ odorata	—	5	Jacksonia scoparia	—	5
„ paniculata	—	10	„ lucida	—	10
„ translucens rubra	—	10	Jasminum azoricum r	—	5
Erythrina cristagalli 10 Ngr. bis	1	—	„ triumphans r	—	5
„ picta 10 „ „	1	—	Kalmia glauca f	—	10
Espeletia argentea	—	—	„ species f	—	20
„ neriflora	—	—	Kennedia Baumanniana . . .	—	20
Eugenia australis . . . 5 Ngr. bis	2	—	„ monophylla r	—	5
Eutaxia Baxteri	—	5	„ postrata r	—	10
„ myrtifolia	—	5	Kennedya purpurea	—	10

	Ngr.		Ngr.
Kerria japonica	5	Nierembergia intermedia	10
Lachenalia bicolor	5	Nicotiana glauca f 5 Ngr. bis	3
Laurus Cassia	20	Olea linifolia	5
„ nobilis	5	Ornithogalum latifolium	5
Lechenaultia formosa	20	Oxalis Bowii	3
Leptospermum multiflorum	5	„ rosacea	3
Leucadendron argenteum	15	„ tetraphylla 100	15
„ densa	15	„ violacea 100 St.	15
Lilium eximium	20	Paulownia imper., stark e 5N. -	3
„ lancifolium album 15 -	2	Passeriana filiformis	10
„ „ album punctatum	1	Pentstemon azureum	5
„ „ z e 1/3 bis	1	„ eclausi	7
„ „ roseum punctatum	1	„ fruticosa	5
„ „ z e 1/3 bis	3	„ gentianoides	5
„ „ rubrum ke 1/3 bis	3	„ Murrayanum	10
„ „ „ speciosis-	3	Phylica ericoides	10
„ „ „ simum z e 1 bis	1	Phlomis ferruginea	5
„ testaceum	5	Phox Drummondii	5
Lobelia cardinalis	5	„ imbricata	10
„ Erinus grandiflorus „	5	„ Rodigesii	10
„ lilacina	5	„ setacea	5
Lopezia villosa	5	Phormium tenax	10
Lophospermum Cliftoni f r -	10	Pimelia decussata	7
„ scandens f r -	5	„ hypericifolia	7
„ species	10	„ Verschaffelti	15
Lotus Jacobaeus	5	Pittosporum Tobirae	5
Magnolia fuscata	10	Polygala grandis	10
Mahernia hybrida Hector	5	Portulaca Thellous: (Leysii)	10
Mahonia Fortunei	2	Potentilla Luciae	10
„ japonica	2	Frimula acaulis albo fl. simplex.	20
Maurandia Barkleyana	5	„ „ maculata	20
„ semperflorens	5	„ „ rosea intus lutea	20
Melaleuca alba	5	„ Aurikula (Luiker) aus	
„ decussata	5	„ „ einem Muster Sortiment, à	5
„ hypericifolia	10	„ Aurikula ciliata	5
„ splendens	10	„ „ integrifolia	5
„ thymifolia	10	„ denticulata	10
Melhamia erythroxylon	10	„ undulata	15
Mentha piperita fol. varieg. st	5	„ veris Mazurelliana fl. pl.	10
Metrosideros lanceolatum 5 N. -	2	„ „ nankin fl. pl.	10
„ lilacinum 5 N. -	2	Prunus Laurocerasus	5
„ semperflorens 5 N. -	2	Punica Granatum nana	15
Mimulus moschatus	5	„ „ „ albo pleno	10
„ orange perfection f st	5	Ribes sanguineum	5
„ Smiths Harlequin f st	5	Salvia azurea	10
Myosotis azurica	5	„ Grahmi	5
„ Sylvestris var. Stangei st	15	„ involucrata	5
Myrsine retusa	5	„ jasminiflora	5
Myrtus bullata	10	„ patens	10
„ communis	10	„ „ coccinea	10
„ „ annulatus hybrid. 5-	10	„ splendens	5
„ „ flore pleno	5	„ „ nana	5
„ „ variegata	5	Sedum Sieboldii	5
„ tomentosa	20	Sempervivum Arachnoideum t „	5
Nelken remontant. diverse à te	10	Serissa foetida	10
Nerium Oleander	5	Sibthorpia europaea (Ampelpfl.)	10
„ atropurpureum fl. pl.	7	Silene maritima	5
Nierembergia filicaulis	10		

Siphocampylus bicolor	Thl.	Ngr.	7	Tropaeolum Wagnerianum. r k	Thl.	Ngr.	15
Smilax Sarsaparila 10 Ngr. bis	6	—	—	„ pentaphyllum . r e	—	—	10
Sollya heterophylla	—	5	—	Tussilago farfara fol. varieg. stf	—	—	15
Sparaxis div. spec. à z	—	5	—	Tweedia coerulea f	—	—	5
Sparmannia africana	—	10	—	Ulex europaeus e	—	—	5
Spiraea canescens b	—	10	—	Verbenen vid. diese	—	—	—
„ prunifolia b	—	10	—	Veronica formosa f	—	—	5
Symphoricarpus racemosus f. v. b	—	5	—	„ Hendersonii stf	—	—	10
Swainsonia coronillaefolia . . .	—	7	—	„ Lindleyana . f 5 bis	—	—	10
Thea assamica	2	—	—	„ speciosa . . f 5 bis	—	—	10
„ Bohea	—	10	—	„ „ rubra . . f	—	—	10
„ viridis	—	10	—	„ slaicifolia f	—	—	5
Thuya occidentalis e 5 Ngr. bis	1	15	—	Viburnum Tinus . 3 Ngr. bis	1	—	—
„ orientalis e 5 „ „	1	15	—	„ „ „ augustum . . .	—	—	10
Tropaeolum Lobbianum . r k	—	5	—	Viola odorata fl. pl. . . st	—	—	3
„ Deckerianum . r k	—	15	—	„ arborea fl. rubr. pl. st 5 bis	—	—	20
„ tricolor	—	10	—	Weigelia rosea b	—	—	10
„ Triumph de Gent	—	10	—	Zauschneria californica . . f	—	—	5

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die beigesetzten Preise beziehen sich nur auf stärkere Exemplare; da wo nur frischveredelte oder Stecklinge gegeben werden können, kommen 50% in Abrechnung.

Azalea indica

98 Adolphi fl. pleno	Ngr.	15	7 coccinea elegans	Ngr.	10
1 alba	5	—	8 „ grandiflora	7	—
100 „ flore pleno	15	—	9 „ superba	5	—
77 „ insignis (Rinz.)	20	—	59 colorans (Neut)	20	—
99 „ magna	30	—	60 color di lacca (Neut)	20	—
78 „ striata (Liebig)	20	—	108 Comte de Flandre	15	—
50 „ triflora (Neut)	20	—	10 Crimson	10	—
2 Alexandria	10	—	109 cuprea splendens	15	—
79 amaranthina (Makoy)	20	—	61 „ superba (Neu)	20	—
80 amoena (Liebig)	20	—	11 Dalstoni	5	—
101 Anaïs	30	—	12 Danielsiana	7	—
102 Ariadne	20	—	82 „ superba (Rinz)	20	—
3 atrosanguinea	10	—	62 decora (Neut)	20	—
51 augustissima (Neut)	20	—	63 delicata (Neut)	20	—
4 aurantia	10	—	64 Diana (Neut)	20	—
52 aurantiaca superba (Neut) . .	20	—	110 Duc de Brabant	15	—
103 „ elegans	15	—	13 elata	10	—
104 Aurora	15	—	49 „ plena	10	—
81 barbata (Knight)	20	—	83 electa (Liebig)	20	—
53 Baron von Hügel	20	—	14 elegans	10	—
105 Bianca	30	—	48 exquisita	30	—
54 blanda (Neut)	20	—	65 „ (Neut)	20	—
106 Borbonia	15	—	84 flammea (Liebig)	20	—
55 Briza (Neut)	20	—	111 Flora	15	—
56 Calypso (Neut)	20	—	66 Flora (Neut)	20	—
5 carnea floribunda grandiflora	10	—	15 formosa	10	—
57 carnosa (Neut)	20	—	85 „ (Liebig)	20	—
107 „ elegans	45	—	112 formosissima	15	—
58 cerentola (Neut)	20	—	16 Frazeri	5	—
6 Cliviana	7	—	86 Friedrich August (Liebig) . .	20	—

	Ngr.		Ngr.
17 fulgens	10	92 Prinz Rohan (Liebig) . . .	20
87 Gabriele (Liebig)	20	71 princeps	20
113 Gledstanesii	15	128 Princesse Leopoldine . . .	30
67 gracilis (Neut)	20	33 pulchra	5
18 grandidissima	10	129 punctata Superba	15
19 Hendersoni	5	72 purpurea magnifica (Neut) .	20
20 Hibbertii	10	73 „ superba (Liebig) . . .	20
21 Hookeri superba	5	130 Queen perfection	15
22 ignescens	5	34 Rawsoni	10
114 illustris nova (extra) . . .	50	91 refulgens (Knight)	20
115 Isabelle	15	35 regina	10
88 Königin Marie (Liebig) . . .	20	131 Reine de Belges	15
68 lactea floribunda (Liebig) .	20	132 „ de Portugal	15
97 lateritia	20	133 „ Louise	15
116 „ alba suprema	50	134 rosea punctata	15
23 ledifolia fimbriata	10	74 „ purpurea (Neut) . . .	20
24 liliflora	10	36 rubra	5
117 Louis Napoleon	50	93 Selima (Liebig)	20
140 lutea	20	135 semi double pink	15
118 macrantha purpurea	15	37 Smiths bright pink	10
119 magnifica	15	38 „ coccinea	10
120 magniflora	15	39 „ fine large pink	5
121 Mars	20	40 „ pink	10
122 Mignonne	15	41 „ scarlet pink	10
25 Milleri	10	42 „ speciosa	10
26 Millneri	10	43 splendida	5
27 mirabilis	10	47 striata formosissima	30
28 munda	10	44 superba venusta	10
123 mundula	15	94 Sussanna (Liebig)	20
69 mutabilis (Neut)	20	95 Thisba (Liebig)	20
29 Neylli	10	136 Thomas Drummond	15
30 neriflora rubra	10	137 transparent	15
124 nivea flore pleno	50	75 tricolor nec plus ultra . . .	10
89 notabilis (Liebig)	20	45 variabilis	7
70 ornata (Liebig)	20	138 variegata	15
31 picta	10	96 venusta (Liebig)	20
32 Pressi	10	46 versicolor	30
90 Prima Donna (Knight) . . .	20	139 Victor Jacquemont	15
125 Prince Albert	15	76 pontica cuprea	10
126 Prince Camille de Rohan . .	20	vide Dutzend- & Hundertpreise,	
127 „ de Joinville	25		

Camellia.

Abreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — gg. gutgefüllt — anmbl. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — shsch. sehr schön — gr. gross — mt. mit — rgm. regelmässig — grbl. grossblumig — sch. schön — gest. gestreift — gefl. gefleckt.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen mit 1—2 Blättern, die der zweiten für solche mit 3 und mehr Blättern.

	Ngr.		Ngr.
183 Abate Bianchi rt. eine w. Linie in jeden Blatt zglf.	20	234 Agnesiae rs. zglf. Form der imbricata . . .	15
75 admirabilis, hscharl. w. gefl. pomponbl. 10 bis	— 20	3 alba, reinwss. dchzgelförmig	— 7
237 Adrien Lebrun, (Graulhier) krschrs, shrsch. zglf.	10	238 alba Casoretti d. Ital rnw. m. gelb. Sch. . . .	10

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer